

Algemene Informatie

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Model | Truly Classic 78 |
| Ontwerp | Hoek Design Naval Architects |
| Werk | Dorr jachtbetimmering B.V |
| Bouwjaar | Reft 2021 |
| Materiaal romp / kleur | Aluminium / donkergroen |
| Genacker | 350 m2 |
| Grootzeil/voorzeilen | North sails 3 Di |
| Bijboot | Rib Boat Yamaha 25 PK |

Hoofdafmetingen

| | |
|-------------------|------------|
| Lengte romp | 24.00 m |
| Waterlijnlengte | 16,81 m |
| Breedte | 05,62 m |
| Diepgang | 02,60 m |
| Waterverplaatsing | ca. 48 ton |
| Ballast | ca. 16 ton |

Onderwaterschip

| | |
|-----------|----------------------|
| Kiel type | Vinkiel met bulb |
| Roertype | Balansroer met scheg |

Tulgage

| | |
|------------|---|
| Soort | Sloepgetuigd met kotterstag, grootzeil in mast |
| Mast | Doorgestoken mast |
| I afmeting | 28,10 m |
| J afmeting | 09,80 m |

Zeilen

| | |
|-----------|--------|
| Grootzeil | 121 m2 |
| Stagzeil | 45 m2 |
| Yankee | 145 m2 |
| Genacker | 350 m2 |

Tankafmetingen

| | |
|-----------------|---------------|
| Drinkwatertanks | 2 x 850 liter |
| Brandstoftanks | 2 x 900 liter |
| Diesel dagtank | 170 liter |
| Zwartwatertank | 500 liter |

Stuursysteem

| | |
|------------------------|--|
| Type | Direct aangedreven |
| Fabrikaat | JEFA sturing |
| Overbrenging | ca. 3,5 omw. van SB naar BB |
| Automatische besturing | Simradsysteem, dubbel uitgevoerd 1 x AP26 en Gyro kompas RCG 50 1 x AP 26 met magn. Flux RC 35 |
| Motor | 1,1 kW/ 24 V |

Aandrijvingen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Hoofdmotor | Perkins 185C |
| Max. vermogen | 185 HP |
| Toerental | max. 2100 omw. |
| Tandwielkast | ZF/ Hurth, overbrenging 2,5 |
| Koppeling | Flexibel CENTAX type 50-LSS1 |
| Schroefasinstallatie | West Mekan-CP, type 70EHWS |
| Schroefpropeller | Verstelbaar, 4 bladig dia. 875 mm |
| Boegschroef | Lewmar, type 300 LS, 25 kW |

Elektrische installaties

| | |
|-------------|--|
| Systeem | 24 volt gelijk + 230 volt wissel |
| Omvormers | 5 Victron multi 24/3000 W (230 V) |
| Generatoren | 2 Fisher Panda, AGT 6000, 6 kW |
| Walstroom | 50/60 Hz, SKYLLA 24 V/100Amp |
| Batterijen | Algemeen: 1200 AH/24V Comm./verlichting: 300 AH/12V Hoofdmotor: 160 AH/24V Generatoren: 2x80 AH/12V |

Verdere uitrustingen

| | |
|-------------------------------------|---|
| Lieren | Lewmar, Ocean serie RVS |
| Mast en giek | Reckmann, in mast, aluminium |
| Verstaging | OYS Rod rigging |
| Grootzeil / voorzeilen-oprolsysteem | Reckmann |
| Ankerlier | Lewmar, dekunit type 3000 |
| Ankerketting | 100 m RVS |
| Dekluiken | Rondal |
| Boilers | Webasto 2 x 50 liter |
| Toilets | 3 Tecma/ evolution |
| Koelkast/ vrieskast | Frigoboat, elk 160 l, RVS laden |
| Pompen | Rheinstrom/ HOMA |
| Airco | Clima compressor, 20k BTU |
| Luchtcompressor | Contipressor, 1,8 kW |
| Watermaker | Spectra, 60-80 liter/uur |
| Kofemachine | Miele/ Nespresso CVA 2660 |
| Koken | Miele/ inductie (4 pits) Miele stoomoven Miele combimagnetron |
| Wassen | Miele WT 945 S |
| Ventilatie toilets / badkamers | Mechanische ventilatie |
| Duikcompressor | BAUER 3 luchtfessen, 12 liter/300 bar |
| Bijboot met motor | Flexboat 2,3 m, / Yamaha 12 pk |
| Reddingsvlotten | 2 Zodiac, 6 personen |
| Reserveonderdelen | Volledige set incl. geree |
| Uitlaatsystemen | Geluidloos droog |

Navigatie/ informatie

| |
|--|
| Radar B&G |
| AIS class A |
| GPS B&G |
| 2 Kaartplotters B&G Zeus |
| <ul style="list-style-type: none">• 1 kaartplotter dekhuis simrad• Navionics Digidale kaarten• Winddex B&G |

Communicatie

| |
|-----------------|
| Iridium |
| Starlink dubbel |
| VHF B&G |